

寸法表 単位:mm

呼び径			JIS 5K		JIS 10K											アクチュエータ		
		d	С	n	h	С	n	h	L	D	D1	D2	Н	H1	Α	A2	А3	型式
300mm	12"	303	390	12	23	400	16	25	116	472	388	235	546	245	355	82	111	AR100DA22XN
350	14	352	435	12	25	445	16	25	116	524	404	235	573	270	355	82	111	AR100DA22XN

注記.

- 1. 供給エア圧力: 0.4~0.7MPa G バルブ開:配管口(a)排気 配管口(b)給気 バルブ閉:配管口(a)給気 配管口(b)排気
- 2. 組立品の外観及び形状は、呼び径により本図と若干異なります。

12	スピードコントロー・	ē 2	SUS303 他	AS2201FG-02-06A		
11	ボルト	4	SUS304			
10	アクチュエータ	1	PPG etc.			
9	取付台	1	ABS			
8	ねじ	1	SUS304			
7	グランド	1	PVDF			
6	スペーサー	1	C-PVC			
5	Vパッキン	4	PTFE			
4	<u> </u>		PTFE	300mm/こ使用		
	ブッシュ	1	PVDF	350mm/こ使用		
3	ディスク	1	PVDF			
2	ステム	1	PVDF			
1	ボディ	1	PVDF			
部番	名称	個数	材質	備考		
作図	母藤七海					

作図	作図 伊藤七海										
検図	佐藤幸宣	旭有機材株式会社									
承認	吉野研郎										
2024	年10月15日		ロータリーダンパー57型 エア式AR型 納入図 復動								
尺度	\langle	図面名称	□JIS 5K, □JIS 10K 300mm(12"), 350mm(14")								
個別引合 No.		ተካ	オプション:	00mm (12), 350mm(14) —						
納入先				図番	DP-AA073JJ	1					